



## Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact [support@jstor.org](mailto:support@jstor.org).

	1687	88	89	90	91	92	93	Sum
Jan.			333	707	197	054	218	1509
Febr.			393	171	112	168	078	922
March			575	145	476	342	298	2136
April			468	078	386	498	539	1969
May			182	244	300	330	093	1149
June			302	179	412	416	181	1490
July			120	218	285	448	112	1183
Aug.			222	402	193	198	668	1683
Sept.			442	403	215	607	641	2306
Octob.			740	765	165	273	514	2457
Nov.			415	717	230	148	627	2137
Dec.			368	262	169	892	261	1952
Sum			4860	4291	3140	4372	4230	20893

*An Account of an Accurate Experiment of the Quantity of Vapour compared with this of the Rain, with several Observations thereon, is intended to be part of one of the next Transactions.*

---

## VII. Historia Lumbaginis Rheumaticæ Convulsivæ, à Roberto Pitt, M. D. & S. R. S. Communicata.

**V**IR erat quasi 35 Annorum, robustus Temperamenti Biliosi, qui Decimis colligendis eo tempore occupatus, post Operam laboriosorem peros forsan cito nimis ex rigore admissio occluserat.

Primâ ergo Morbi Invasione febricitavit, primo, rigore & Horrore, dein Calore, & Doloribus vagis, (nunc in Ventriculo & Intestinis, mox in Pectore sævientibus) correptus: Verùm hæc Symptomata cum aliis brevi permutantur. Materia enim Morbum committens se in Dorso omnem deposuit; hinc immanis Lumborum Dolor ad Coxendicem

*endicem usque sæviens. Et quidem tantus erat Dolor, ut Sudores Symptomaticos sic expresserit, ut à Capillis & Facie guttæ catervatim stillarent. Præ Dolorē neque in lecto procumbere nec erectus stare, nec in sedili sedere potuit: Verum Abdomine ad spondam pedum fulcris protruso, Dolorem Lumberum compressionē illā aliquo modo fallere videbatur. Sed neque sic inclinato corpore, quietus (ut voluit) perstare usque potuit: Sed Convulsionibus correptus primò erigebatur cum vultu miserabili, & ringenti Ore, dein in humum retorquebatur (nisi adlaret aliquis qui Casum ejus præveniret) ubi immotus Cadaveris instar manebat, sese movere inhabilis, neque majori ad surgendum potentiā donatus, quā si esset Infans. Brachia etiam & Crura ei prostrato rigeant, ut nullo modo extendi retrahere possent. Os etiam Convulsionibus ita claudebatur, ut Cochleare vix admitteret. Convulsionēs autem illæ quibus Membra & Dorsum corripiebantur, per Paroxysmos redibant; non quidem Periodicos, sed nunc citius, nunc serius redeuntes, prout Dolor magis minusve sæviret. Sed eum ad positionem suam optatam Spondam Sc. reducamus, ubi vultu ita erat composito, qui risum sane cuiquam videnti facile moveret, nisi Recordatio earum quas sustinebat miseriarum, Miserecordiam potiùs excitaret. Sic autem Dies Noctesque Misellus Homo tres plus minùs septimanas transigebat, nunquam in Lecto discumbens insomnis ut plurimum, cum Dolorē summo, crebrisque Convulsionibus. Hæc sunt quæ in eo observare potui Symptomata; cætera sanus. Nulla erat Vomituritio. Pulsus fortis & æqualis. Lingua humida, & pelliculā albā obducta. Sanguis per Venæ sectionem eductus, Sanguini Pleuriticorum similis. Urina ut sanorum. Quid per primam septimanam factum sit, nescio; nisi quod Vena semel pertunderetur, semel Clyster, & semel purgans Medicamentum administrarentur, & vis satis magna Laudani sine fructu exhiberetur. Sed incassum hæc omnia. Tandem me accersi curant, qui cūm Ægrum vidissem eo quo scripsi modo laborantem*

rantem *Venæ sectionem* repeti jubeo ad satis largam quantitatem. Die proximo *Lenitivum* præscripsi, quod dum per sedem ad 3. 4<sup>te</sup> vices operabatur; *Æger* rectus obambulare potuit, nullis doloribus, nec *Convulsionibus* laceffitus: quo tandem suo munere perfuncto, redeunt statim *Dolores* & *Convulsiones*, & ipse ad pristinam suam stationem *Spondam* sc. redit. Hoc tamen *Animos* addidit, *Purgationes* repetitas rem ipsam expedire posse, cum primum *Purgans* eas à *Morbo* inducias daret. Die ergo sequenti *Resinam Jalapii* & *Mercurium dulcem* exhibui (cum expertus essem quid in *Lumborum Dolo*re valeret hoc *Medicamentum*) sed præter spem, ne semel quidem deposuit *Æger*, quam 3j. *Syr. e Spin. Cervinâ* adjecerim. Ut ergo duro huic *Nodo*, durum satis adaptarem *Cuneum*, *Purgantium Dosis* auxi, *Syr. e Spin. Cervin.* ad ʒi j. ʒiij<sup>o</sup> alternis diebus adhibens. Sic tandem *Alvus* aperta est, & *Dolores* mitigari, & *Convulsiones* non ita crebro laceffere. *Serum Lactis*, ut ad libitum hauriret, permisi. Et cum *Alvus* purgantibus responderet, *Laudanum* tutius & liberius exhibere potui, unde *Requiem Spiritibus* à *Morbo* simul & *Medicamentis* exagitatis conciliarem, nec tamen materiam *Morbum* committentem ab eo incarcerationem. Sic tandem factum est ut à repetitis his *Purgantibus*, octo puto, aut decem, evanuit *Dolor*, & *convulsiones* cessârunt, & ipse fartus testus valet. Ego interim ut à *Recidivâ* cavere, *Nervina Medicamenta*, quæ *Sanguini* & *Spiritibus* vigorem imprimerent, adhibens; Eum vegetum vividumque & *Onera* *Humeris* sustinentem, nuper vidi. E memoria fere excidebat, suras ei convalescenti intumuisse, qui tumor his ultimis *Medicamentis* facile cessit. Suadebam ego frequentiorē *Venæ-sectionem*, sed cum *Rusticis* idem jonat, *Sanguinem* & *Vitam* ipsam effundere. Sed æquē feliciter mihi cesserunt *Purgantia* repetita.